

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► 输出过滤器 标准型 – SK 3237.200

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 输出过滤器 标准型 – SK 3237.200

created: 26.10.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

**介绍:** 为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。

**材料:** ABS

**防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:**  
IP 54，包括过滤垫  
IP 55 带标准过滤器和附加精细过滤器  
IP 56 带标准过滤器和防水防护罩

**防护等级 NEMA:** NEMA 12

**供货范围:** 输出过滤器  
过滤垫

## 产品描述

**尺寸:** 宽度: 116.5 mm  
高度: 116.5 mm  
深度: 16 mm

**必要的安装口:** 宽度: 92 mm  
高度: 92 mm

**颜色:** RAL 7035

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180706

**包装单元:** 1 件

**重量/包装:** 0.12 kg

<b>EAN:</b>	4028177651616
<b>税率号:</b>	39269097
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002513
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002513
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180706
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180706
<b>产品描述:</b>	SK 出风过滤器 用于 3237
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>证书:</b>	EAC