

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 电缆导入套管 – SZ 4317.000

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



电缆导入套管 – SZ 4317.000

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 和电缆引入板组合，可在机柜底部区域简单、快速地对引入电缆进行密封。

材料: 基体：聚丙烯
套管/外壳：热塑性弹性体

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 在按照规定安装时，防护等级为 IP 55

产品描述

最大电缆直径: 21 mm

电缆导入: 电缆导入数量: 3

包装单元: 25 件

重量/包装: 0.7 kg

铜成分 (kg/件): 0

EAN: 4028177098688

税率号: 40169991

ETIM 7.0: EC000879

ETIM 6.0: EC000879

eCl@ss 8.0/8.1: 27069216

eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

产品描述: SZ 电缆导入套管, 用于电缆直径 \varnothing 21 mm, 每根套管内电缆数: 3

认证

证书: 防护等级