

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► 电缆导入套管 – SZ 4318.000

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 电缆导入套管 – SZ 4318.000

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

**介绍:** 和电缆引入板组合，可在机柜底部区域简单、快速地对引入电缆进行密封。

**材料:** 基体：聚丙烯  
套管/外壳：热塑性弹性体

**防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:** 在按照规定安装时，防护等级为 IP 55

## 产品描述

**最大电缆直径:** 47 mm

**电缆导入:** 电缆导入数量: 1

**包装单元:** 25 件

**重量/包装:** 0.62 kg

**铜成分 ( kg/件 ):** 0

**EAN:** 4028177098701

**税率号:** 39269097

**ETIM 7.0:** EC000879

**ETIM 6.0:** EC000879

eCl@ss 8.0/8.1: 27069216

eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

产品描述: SZ 电缆导入套管, 用于电缆直径 $\varnothing$  47 mm, 每根套管内电缆数: 1

## 认证

证书: 防护等级