Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

承板，可抽出 482.6 mm (19″)，用于 VX IT, TE, TS IT – DK 5501.675

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

承板，可抽出 482.6 mm (19″)， 用于 VX IT, TE, TS IT – DK 5501.675

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍:	用于在两个 19" 固定平面之间，在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进行安装。
您的获益:	无需工具，节省时间的单人安装，从机柜前侧开始 自锁 完全拉出
使用范围:	可调深度适应各种层面间距
材料:	钢板
表面:	底板：涂漆 滑动伸缩轨/安装套件：镀锌
颜色:	RAL 9005
供货范围:	带孔承板 滑动伸缩轨配有安装套件 包括安装固定件

产品描述

适用于:	箱体类型: VX IT 箱体类型: TS IT 箱体类型: TE
尺寸:	宽度: 419 mm 深度: 500 mm

层面间距:	最小: 400 mm 最大: 600 mm
高度单位:	1 U
承载力:	50 kg
包装单元:	1 件
重量/包装:	6.2 kg
铜成分（kg/件）:	0
EAN:	4028177679115
税率号:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
产品描述:	抽出承板 50kg D400-600

认证

证书:	NA