

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 承板，固定安装 482.6
mm (19") 系统孔，深度
可调，用于 VX IT, TE,
TS IT – DK 5501.655

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



承板，固定安装 482.6 mm (19") 系统孔，深度可调，用于 VX IT, TE, TS IT – DK 5501.655

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述	
您的获益:	无需工具，节省时间的单人安装
使用范围:	可调深度适应各种层面间距
材料:	钢板
表面:	喷漆
颜色:	RAL 9005
供货范围:	包括安装固定件
产品描述	
适用于:	箱体类型: VX IT 箱体类型: TS IT 箱体类型: TE 7000 箱体类型: TE 8000
尺寸:	宽度: 484 mm
安装可能性:	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架
层面间距:	最小: 400 mm 最大: 600 mm

高度单位:	0.5 U
承载力:	50 kg
包装单元:	1 件
重量/包装:	6.56 kg
铜成分 (kg/件) :	0
EAN:	4028177679092
税率号:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
产品描述:	承板 50kg D400-600
认证	
证书:	NA