

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 承板，可抽出 482.6
mm (19"), 用于 VX IT,
TE, TS IT – DK
5501.685

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



承板，可抽出 482.6 mm (19")，用于 VX IT, TE, TS IT – DK 5501.685

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 用于在两个 19" 固定平面之间，在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进行安装。

您的获益: 无需工具，节省时间的单人安装，从机柜前侧开始
自锁
完全拉出

使用范围: 可调深度适应各种层面间距

材料: 钢板

表面: 底板：涂漆
滑动伸缩轨/安装套件：镀锌

颜色: RAL 9005

供货范围: 带孔承板
滑动伸缩轨配有安装套件
包括安装固定件

产品描述

适用于: 箱体类型: VX IT
箱体类型: TS IT
箱体类型: TE

尺寸: 宽度: 419 mm
深度: 700 mm

层面间距:	最小: 600 mm 最大: 900 mm
高度单位:	1 U
承载力:	50 kg
包装单元:	1 件
重量/包装:	8.5 kg
铜成分 (kg/件) :	0
EAN:	4028177679122
税率号:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
产品描述:	零件架，拉出
认证	
证书:	NA