

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

1. 化学品及企业标识

产品名称 : 轮胎装配膏 白色-5KG

产品代码 : 0890 122 1

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 伍尔特(中国)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区台中南路2号 三层 336 室
邮编: 200131

电话号码 : 021-5029 7666

应急咨询电话 : 0532-83889090

电子邮件地址 : prodsafe@wuerth.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 减摩剂和润滑剂

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 糊状物
颜色	: 白色
气味	: 温和的

非危险物质或混合物。

GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

GHS 标签要素

无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

物理和化学危险
根据现有信息无需进行分类。

健康危害
根据现有信息无需进行分类。

环境危害
根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害
未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
硬脂酸	57-11-4	>= 30 -< 50
硬脂酸钠	822-16-2	>= 10 -< 20
乙二醇	111-46-6	>= 1 -< 10

4. 急救措施

吸入 : 如吸入，移至新鲜空气处。
如有症状，就医。

皮肤接触 : 谨慎起见用水和肥皂清洗。
如有症状，就医。

眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
如果刺激发生并持续，就医。

食入 : 如吞咽：不要引吐。
如有症状，就医。
用水彻底漱口。

最重要的症状和健康影响 : 未见报道。

对保护施救者的忠告 : 急救者不需要特殊的预防措施。

对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

5. 消防措施

- | | |
|-------------|---|
| 灭火方法及灭火剂 | : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳 (CO ₂)
干粉 |
| 不合适的灭火剂 | : 未见报道。 |
| 特别危险性 | : 接触燃烧产物可能会对健康有害。 |
| 有害燃烧产物 | : 碳氧化物
金属氧化物 |
| 特殊灭火方法 | : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。
使用个人防护装备。 |

6. 泄漏应急处理

- | | |
|------------------------|--|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | : 遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。 |
| 环境保护措施 | : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。 |

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
硬脂酸	57-11-4	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m³	ACGIH
		TWA (呼吸性粉尘)	3 mg/m³	ACGIH
硬脂酸钠	822-16-2	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m³	ACGIH
		TWA (呼吸性粉尘)	3 mg/m³	ACGIH

- 工程控制 : 确保足够的通风, 特别在封闭区域内。
尽可能降低工作场所的接触浓度。

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

个体防护装备	
呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	: 穿戴下列个人防护装备: 安全眼镜 当眼睛有可能不慎接触本产品时, 请务必佩戴护眼装置。 为特定的工作场所选择保护措施时, 请遵守适用的当地/国家规定。
皮肤和身体防护	: 皮肤接触后要洗净。
手防护	
材料	: 天然橡胶
备注	: 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时, 严禁饮食及吸烟。 污染的衣服清洗后才可重新使用。

9. 理化特性

外观与性状	: 糊状物
颜色	: 白色
气味	: 温和的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 大约 50 ° C

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

初沸点和沸程 : 无数据资料

闪点 : 大约 240 ° C
方法: 德国工业标准 (DIN) 51376

蒸发速率 : 无数据资料

易燃性 (固体, 气体) : 不适用

其他信息

易燃性 (液体) : 可燃性 (见闪点)

爆炸上限 / 易燃上限 : 无数据资料

爆炸下限 / 易燃下限 : 无数据资料

蒸气压 : 无数据资料

蒸气密度 : 无数据资料

密度/相对密度 : 无数据资料

密度 : 1.06 g/cm³ (20 ° C)

溶解性

水溶性 : 完全混溶

正辛醇/水分配系数 : 不适用

自燃温度 : 大约 400 ° C

分解温度 : 无数据资料

黏度

运动黏度 : 无数据资料

爆炸特性 : 无爆炸性

氧化性 : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。

粒子特性

粒径 : 不适用

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	--------------------------------------

组分:

硬脂酸:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg 方法: OECD 测试导则 401
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 2 mg/l 暴露时间: 1 小时 测试环境: 蒸气 备注: 基于类似物中的数据
急性经皮毒性	: LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg 评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

硬脂酸钠:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
--------	----------------------------

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

方法: OECD 测试导则 401
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
备注: 基于类似物中的数据

二乙二醇:
急性经口毒性 : 急性毒性估计值 (人类): 1,120 mg/kg
方法: 专家判断

皮肤腐蚀/刺激
根据现有信息无需进行分类。

组分:

硬脂酸:
种属 : 家兔
方法 : 24 小时斑贴试验。
结果 : 无皮肤刺激

硬脂酸钠:
种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激
备注 : 基于类似物中的数据

二乙二醇:
种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激
根据现有信息无需进行分类。

组分:

硬脂酸:
种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激

硬脂酸钠:
种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
备注 : 基于类似物中的数据

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

二乙二醇:

种属	: 家兔
结果	: 无眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

硬脂酸:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

硬脂酸钠:

测试类型	: 斑贴试验 (HRIPT)
接触途径	: 皮肤接触
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

二乙二醇:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
方法	: 指令 67/548/EEC, 附录 V, B. 6。
结果	: 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

硬脂酸:

体外基因毒性	: 测试类型: 体外染色体畸变试验 方法: OECD 测试导则 473 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据
--------	---

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
方法: OECD 测试导则 476
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

硬脂酸钠:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
方法: OECD 测试导则 471
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

二乙二醇:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
方法: OECD 测试导则 471
结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞姊妹染色单体交换试验
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 腹腔内注射
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

二乙二醇:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 108 周
结果 : 阴性

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

硬脂酸:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 重复染毒毒性试验合并生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 422
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 重复染毒毒性试验合并生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 422
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

二乙二醇:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 家兔
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 414
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

重复染毒毒性

组分:

硬脂酸:

种属 : 大鼠
NOAEL : 1,000 mg/kg

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

染毒途径 : 食入
暴露时间 : 42 天.
方法 : OECD 测试导则 422
备注 : 基于类似物中的数据

二乙二醇:

种属 : 大鼠
NOAEL : 300 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 98 天.

种属 : 犬
NOAEL : 2, 220 mg/kg
染毒途径 : 皮肤接触
暴露时间 : 4 周
方法 : OECD 测试导则 410
备注 : 基于类似物中的数据

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

硬脂酸:

对鱼类的毒性 : LL50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 10,000 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: 德国工业标准 (DIN) 38412

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 10 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性

对藻类/水生植物的毒性 : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 10 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

- EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOELR (*Daphnia magna* (水蚤)): > 0.5 mg/l
的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性
- 对微生物的毒性 : EC10 (*Pseudomonas putida* (恶臭假单胞菌)): 883 mg/l
暴露时间: 18 小时

硬脂酸钠:

- 对鱼类的毒性 : LL50 (*Leuciscus idus* (高体雅罗鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: 德国工业标准 (DIN) 38412
备注: 基于类似物中的数据
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EL50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 1 mg/l
的毒性 暴露时间: 47 小时
试验物: 水融合组分 (WAF)
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性
- 对藻类/水生植物的毒性 : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
试验物: 水融合组分 (WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性
- NOELR (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
试验物: 水融合组分 (WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据
- 对微生物的毒性 : EC10 (*Pseudomonas putida* (恶臭假单胞菌)): > 100 mg/l
暴露时间: 16 小时
试验物: 水融合组分 (WAF)
备注: 基于类似物中的数据

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

二乙二醇:

对鱼类的毒性	: LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): 75,200 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 10,000 mg/l 暴露时间: 24 小时 方法: 德国工业标准 (DIN) 38412
对藻类/水生植物的毒性	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1 mg/l 暴露时间: 72 小时 备注: 基于类似物中的数据
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 1 mg/l 暴露时间: 7 天 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): > 1 mg/l 暴露时间: 21 天 备注: 基于类似物中的数据

持久性和降解性

组分:

硬脂酸:

生物降解性	: 结果: 易生物降解。 生物降解性: 71 % 暴露时间: 28 天 方法: OECD 测试导则 301B
-------	---

硬脂酸钠:

生物降解性	: 结果: 易生物降解。 备注: 基于类似物中的数据
-------	-------------------------------

二乙二醇:

生物降解性	: 结果: 易生物降解。
-------	--------------

生物蓄积潜力

组分:

硬脂酸:

正辛醇/水分配系数	: log Pow: 8.23
-----------	-----------------

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

硬脂酸钠:	
正辛醇/水分配系数	: log Pow: > 4
二乙二醇:	
正辛醇/水分配系数	: log Pow: -1.98
	备注: 计算

土壤中的迁移性
无数据资料
其他环境有害作用
无数据资料

13. 废弃处置

处置方法	
废弃化学品	: 不要将废水排入下水道。
	按当地法规处理。
污染包装物	: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
	如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规	
陆运 (UNRTDG)	
联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
对环境有害	: 否
空运 (IATA-DGR)	
UN/ID 编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

标签 : 不适用
包装说明(货运飞机) : 不适用
包装说明(客运飞机) : 不适用

海运(IMDG-Code)

联合国编号 : 不适用
联合国运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
EmS 表号 : 不适用
海洋污染物 (是/否) : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : 不适用
联合国运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
海洋污染物 (是/否) : 否

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录，不符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

II

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录：未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录：未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

16. 其他信息

修订日期：2024-08-19

其他信息

参考文献：内部技术数据，数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果，以及欧洲化学品管理局，<http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线：表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式：年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)

ACGIH / TWA：8 小时，时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单；ANTT - 巴西国家陆路运输机构；ASTM - 美国材料实验协会；bw - 体重；CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质；DIN - 德国标准化学会；DSL - 加拿大国内化学物质名录；ECx - 引起 x%效应的浓度；ELx - 引起 x%效应的负荷率；EmS - 应急措施；ENCS - 日本现有和新化学物质名录；ErCx - 引起 x%生长效应的浓度；ERG - 应急指南；GHS - 全球化学品统一分类和标签制度；GLP - 良好实验室规范；IARC - 国际癌症研究机构；IATA - 国际航空运输协会；IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则；IC50 - 半抑制浓度；ICAO - 国际民用航空组织；IECSC - 中国现有化学物质名录；IMDG - 国际海运危险货物；IMO - 国际海事组织；ISHL - 日本工业安全与健康法案；ISO - 国际标准化组织；KECI - 韩国现有化学物质名录；LC50 - 测试人群半数致死浓度；LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）；MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约；n. o. s. - 未另列明的；Nch - 智利认证；NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度；NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量；NOELR - 无可见作用负荷率；NOM - 墨西哥安全认证；NTP - 国家毒理学规划处；NZIoC - 新西兰化学物质名录；OECD - 经济合作与发展组织；OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室；PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质；PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录；(Q)SAR - （定量）结构-活性关系；REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号；SADT - 自加速分解温度；SDS - 安全

轮胎装配膏 白色-5KG

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024-05-14
3.0	2024-08-19	10682325-00011	最初编制日期: 2011-04-20

技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估(如适用)。

CN / ZH