

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

1. 化学品及企业标识

产品名称 : 弹性快干胶-20g

产品代码 : 0893 092

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 伍尔特(中国)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区台中南路2号 三层 336 室
邮编: 200131

电话号码 : 021-5029 7666

应急咨询电话 : 0532-83889090

电子邮件地址 : prodsafe@wuerth.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 胶粘剂

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 黑色
气味	: 特征的

可燃液体。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能造成呼吸道刺激。 对水生生物有害。

GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 4

皮肤腐蚀/刺激 : 类别 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别 2A

特异性靶器官系统毒性(一次接触) : 类别 3

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

急性（短期）水生危害 : 类别 3

GHS 标签要素

象形图



信号词 : 警告

危险性说明 : H227 可燃液体。
H315 造成皮肤刺激。
H319 造成严重眼刺激。
H335 可能造成呼吸道刺激。
H402 对水生生物有害。

防范说明

: **预防措施:**
P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P261 避免吸入烟雾或蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P273 避免释放到环境中。
P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。

事故响应:

P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。
P304 + P340 + P319 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 立即求医。
P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P332 + P317 如发生皮肤刺激: 立即求医。
P337 + P317 如眼刺激持续不退: 立即求医。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。

储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

可燃液体。

健康危害

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

环境危害
对水生生物有害。

GHS 未包括的其他危害
蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
2-氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	>= 90 -<= 100
对苯二酚	123-31-9	>= 0.025 -< 0.1

4. 急救措施

一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。

吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如有症状, 就医。

皮肤接触 : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗皮肤至少 15 分钟, 同时脱去污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。

眼睛接触 : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。
佩戴隐形眼镜者, 如方便, 取下镜片。
就医。
眼睑粘连: 就医。

食入 : 如吞咽: 不要引吐。
如有症状, 就医。
用水彻底漱口。

最重要的症状和健康影响 : 造成皮肤刺激。
造成严重眼刺激。
可能造成呼吸道刺激。

对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。

对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

二氧化碳 (CO₂)
干粉

- | | |
|-------------|--|
| 不合适的灭火剂 | : 大量水喷射 |
| 特别危险性 | : 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。
火舌回闪有可能穿过相当长的距离。
蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
接触燃烧产物可能会对健康有害。 |
| 有害燃烧产物 | : 碳氧化物
氮氧化物 |
| 特殊灭火方法 | : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。 |

6. 泄漏应急处理

- | | |
|------------------------|--|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | : 消除所有火源。
使用个人防护装备。
遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。 |
| 环境保护措施 | : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 应使用无火花的工具。
用惰性材料吸收。
喷水压制气体/蒸气/雾滴。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的 |

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施
- 局部或全面通风
- 安全处置注意事项
- : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
- : 不要接触皮肤或衣服。
- 避免吸入烟雾或蒸气。
- 不要吞咽。
- 不要接触眼睛。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
- 保持容器密闭。
- 已经过敏的个人以及易患哮喘、过敏、慢性或复发性呼吸道疾病的个人, 若工作时存在呼吸道刺激物或致敏物, 应咨询医生。
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
- 采取预防措施防止静电释放。
- 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

- 安全储存条件
- : 存放在有适当标识的容器内。
- 存放处须加锁。
- 保持密闭。
- 在阴凉、通风良好处储存。
- 按国家特定法规要求贮存。
- 远离热源和火源。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
2-氰基丙烯酸乙酯	7085-85-0	TWA	0.2 ppm	ACGIH
		STEL	1 ppm	ACGIH
对苯二酚	123-31-9	PC-TWA	1 mg/m³	CN OEL

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

		PC-STEL	2 mg/m³	CN OEL
		TWA	1 mg/m³	ACGIH

生物限值

组分	化学文摘 登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
对苯二酚	123-31-9	高铁血红蛋白	血液中	上班期间 或下班时	5 % Hb	ACGIH BEI

工程控制 : 尽可能降低工作场所的接触浓度。
如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过
推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 有机蒸气类型
眼面防护 : 穿戴下列个人防护装备:
安全护目镜

皮肤和身体防护 : 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估, 选择适当的防
护服。
穿戴下列个人防护装备:
如果评估表明存在爆炸性环境或闪火危险, 则使用阻燃抗静电
防护服。
必须使用防渗的防护服(手套、围裙、靴子等)以避免皮肤接
触。

手防护

材料 : 丁腈橡胶
溶剂渗透时间 : 30 分钟
手套厚度 : 0.5 mm

材料 : 丁基橡胶
溶剂渗透时间 : 60 分钟
手套厚度 : 0.5 mm

备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手
套保护手不受化学药剂损伤。对于特殊用途, 我们建议由手
套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作
结束时洗手。

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提
供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
污染的衣服清洗后才可重新使用。

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 黑色
气味	: 特征的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 物质/混合物与水反应
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: > 80 ° C
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性(液体)	: 可燃性(见闪点)
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度	: 1.06 g/cm ³ (20 ° C) 方法: 德国工业标准(DIN) 51757
溶解性	
水溶性	: 水解作用
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 480 ° C
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 300 - 500 mPa.s (20 ° C)

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
粒子特性	
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可燃液体。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性经皮毒性	: LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg 评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

对苯二酚:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠, 雌性): 367.3 mg/kg 方法: OECD 测试导则 401 备注: 测试根据指南进行
--------	---

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性
备注: 测试根据指南进行

皮肤腐蚀/刺激

造成皮肤刺激。

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

种属	: 家兔
结果	: 皮肤刺激

对苯二酚:

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激
备注	: 未遵循测试指南

严重眼睛损伤/眼刺激

造成严重眼刺激。

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

种属	: 家兔
结果	: 刺激眼睛, 21 天内恢复

对苯二酚:

结果	: 对眼睛有不可逆转的影响
备注	: 基于国家或地区法规。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

组分:

对苯二酚:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
方法	: OECD 测试导则 406
结果	: 阳性
备注	: 测试实施与指南等效或相似

评估	: 可能或者肯定对人类具有低到中等程度的的皮肤致敏率
----	----------------------------

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

体外基因毒性	: 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
	方法: OECD 测试导则 476
	结果: 阴性

对苯二酚:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
	方法: OECD 测试导则 471
	结果: 阴性
	备注: 测试实施与指南等效或相似
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
	方法: OECD 测试导则 476
	结果: 阳性
	备注: 测试实施与指南等效或相似
	测试类型: 体外染色体畸变试验
	方法: OECD 测试导则 473
	结果: 阳性
	备注: 测试实施与指南等效或相似
体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
	种属: 小鼠
	染毒途径: 腹腔内注射
	方法: OECD 测试导则 474
	结果: 阳性
	备注: 测试实施与指南等效或相似

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

生殖细胞致突变性 - 评估 : 哺乳动物体内细胞致突变性试验得到阳性结果。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

对苯二酚:

种属	: 大鼠, 雄性
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 103 周
方法	: OECD 测试导则 453
结果	: 阳性
备注	: 测试实施与指南等效或相似

致癌性 - 评估 : 在动物试验中只有有限的致癌迹象

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

对苯二酚:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 结果: 阴性
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 方法: OECD 测试导则 414 结果: 阴性 备注: 测试实施与指南等效或相似

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

可能造成呼吸道刺激。

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

组分:

对苯二酚:

评估	:	在浓度为 100 mg/kg 体重或以下时， 未在动物身上观察到产生了明显的健康影响。
----	---	---

重复染毒毒性

组分:

对苯二酚:

种属	:	大鼠
NOAEL	:	50 mg/kg
LOAEL	:	100 mg/kg
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	13 周
备注	:	未遵循测试指南

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

对苯二酚:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 0.638 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203 备注: 测试实施与指南等效或相似
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.061 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202 备注: 测试实施与指南等效或相似
对藻类/水生植物的毒性	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (羊角月牙藻)): 0.053 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 测试实施与指南等效或相似 EC10 (Raphidocelis subcapitata (羊角月牙藻)): 0.034 mg/l

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

	暴露时间: 72 小时
	方法: OECD 测试导则 201
	备注: 测试实施与指南等效或相似
M-因子 (急性水生危害)	: 10
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): $\geq 66 \mu\text{g/l}$
	暴露时间: 32 天
	试验物: 中和了的产品
	方法: OECD 测试导则 210
	备注: 测试根据指南进行
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.003 mg/l
	暴露时间: 21 天
	方法: OECD 测试导则 211
	备注: 测试根据指南进行
M-因子 (长期水生危害)	: 1
对微生物的毒性	: EC50 (活性污泥): 71 mg/l
	暴露时间: 2 小时

持久性和降解性

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

对苯二酚:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
生物降解性: 70 %
暴露时间: 14 天
方法: OECD 测试导则 301C
备注: 测试根据指南进行

生物蓄积潜力

组分:

2-氰基丙烯酸乙酯:

正辛醇/水分配系数 : Pow: 0.776

对苯二酚:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.59

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	: 不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 空容器会积聚残余物，这是非常危险的。 请勿对这些容器进行压缩、切割、电焊、钎焊、钻、磨等操作，也不要将它们暴露在高温、火焰、火花或其他火源中。它们可能会发生爆炸，导致人身伤害和/或死亡。 如无另外要求：按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
对环境有害	: 否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: UN 3334
联合国运输名称	: Aviation regulated liquid, n. o. s. (Ethyl 2-cyanoacrylate)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: Miscellaneous
包装说明 (货运飞机)	: 964
包装说明 (客运飞机)	: 964

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
EmS 表号 : 不适用
海洋污染物 (是/否) : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : 不适用
联合国运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
海洋污染物 (是/否) : 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录, 但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

16. 其他信息

修订日期 : 2025-08-18

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
ACGIH BEI	: ACGIH - 生物限值 (BEI)
CN OEL	: 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA	: 8 小时, 时间加权平均值
ACGIH / STEL	: 短期暴露限制
CN OEL / PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度
CN OEL / PC-STEL	: 短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空

弹性快干胶-20g

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025-06-19
8.0	2025-08-18	10658816-00020	最初编制日期: 2011-07-06

运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH